Smart Design®

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY

FLOORING CATALOG

PARKE KATALOG

MOOD

Yeni/New Modo 14-15
Yeni/New Mappa 16-17
Yeni/New Mare 18-19
Yeni/New Marine 20-21
Yeni/New Malta 22-23
Yeni/New Marvel 24-25

Teknik Özellikler/ 26-27
Technical Specifications

MARCO POLO & MARCO POLO PREMIUM

Yeni/New Labrador 34-35
Yeni/New Panama 36-37
Yeni/New Samoa 38-39
Yeni/New Florida 40-41
Yeni/New Azor 42-43
Yeni/New Colorado 44-45
Yeni/New Kanada 46-47
Yeni/New Kaledonya 48-49

Teknik Özellikler/ 50-51
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 52-53
Skirting Decor Suggestions

YOGA COLLECTION & YOGA COLLECTION PREMIUM

Yeni/New Yin 58-59
Yeni/New Namaste 60-61
Yeni/New Mantra 62-63
Yeni/New Nidra 64-65
Yeni/New Noda 66-67
Yeni/New Asana 68-69
Yeni/New Karma 70-71
Yeni/New Prana 72-73

Teknik Özellikler/ 74-75
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 76-77
Skirting Decor Suggestions

DESIGN BY DEFNE KOZ

SPARK

Yeni/New Gold 82-83
Yeni/New Anthracite 84-85
Brown 86-87
Cream 88-89
Cafe 90-91
Light Grey 92-93

Teknik Özellikler/ 94-95
Technical Specifications

EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

Solaro 102-103
Atlas 104-105
Elbruz 106-107
Logan 108-109
Nirvana 110-111
Rosso 112-113
Everest 114-115
Toros 116-117
Alp 118-119
Pamir 120-121
Ural 122-123
Fuji 124-125
Tibet 126-127
Altay 128-129

Teknik Özellikler/ 130-131
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 132-133
Skirting Decor Suggestions

CONCEPT NEO

Yeni/New Portello 138-139
Yeni/New Lima 140-141
Yeni/New Pero 142-143
Scala 144-145
Moderna 146-147
Dorino 148-149
Centro 150-151
Casella 152-153

Teknik Özellikler/ 154-155
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 156
Skirting Decor Suggestions

ARMONIA SLIM/LARGE

Minori 162-163
Toskana 164-165
Ravello 166-167
Sorento 168-169
Napoli 170-171
Palermo 172-173

Teknik Özellikler/ 174-175
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 176-177
Skirting Decor Suggestions

NATURA LINE

Yeni/New Amazon Meşe/Amazon Oak 182-183
Yeni/New Ren Meşe/Ren Oak 184-185
Gala Meşe/Gala Oak 186-187
Salda Meşe/Salda Oak 188-189
Rodos 190-191
Talya 192-193
Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak 194-195
Kanyon Meşe/Canyon Oak 196-197
Meriç/Meric 198-199
Nil/Nile 200-201
Trend Meşe/Trend Oak 202-203
Tuna 204-205
Volga 206-207
Selge 208-209

Teknik Özellikler/ 210-211
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 212-213
Skirting Decor Suggestions

PRUVA

Yeni/New Parima 218-219
Yeni/New Cenova 220-221
Yeni/New Alesta 222-223
Yeni/New Patalya 224-225
Likya 226-227

Teknik Özellikler/ 228-229
Technical Specifications

Süpürgelik Dekor Önerileri/ 230-231
Skirting Decor Suggestions

NATURA SELECT

Yeni/New	Sia Meşe/Sia Oak	236-237
Yeni/New	Patricia	238-239
	Portofino	240-241
	Porto	242-243
	Morella	244-245
	Lugano	246-247
	Bergama/Pergamon	248-249
	Patara	250-251
	Antalya Çam/Antalya Pine	252-253
	Şiraz Meşe/Shiraz Oak	254-255
	Kanyon Meşe/Canyon Oak	256-257
	Olimpos Meşe/Olympus Oak	258-259
	Natura Meşe/Natura Oak	260-261
	Pasifik Çam/Pacific Pine	262-263
	Gri Meşe/Grey Oak	264-265
	Alara Meşe/Alara Oak	266-267
	Silyon Meşe/Silyon Oak	268-269
	Beyaz Meşe/White Oak	270-271
	Kemer Çam/Kemer Pine	272-273
	Niksar Ceviz/Niksar Walnut	274-275
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	276-277
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	278-279

BELLA

Yeni/New	Sardunya	284-285
	Rubio	286-287
	Verona	288-289
	Anemon/Anemone	290-291
	Lilyum/Lilium	292-293
	Akasya/Acacia	294-295
	Vegas	296-297
	Frezya/Freesia	298-299
	Manolya/Magnolia	300-301
	Defne/Daphne	302-303
	Gardenya/Gardenia	304-305
	Begonya/Begonia	306-307
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	308-309
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	310-311
	SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES	312-316

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION


10 MM
FLOORING
PARKE

MOOD



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
325 mm	**1195 mm**	**10 mm**	**~17,50**	**~1,9418**

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



Suya Dayanıklı Mood ile Tanışın!

24 saate kadar su dayanımı özelliğine sahip AGT Mood Koleksiyonu ile tanışın. Nemli iç mekanlarda kaydırmazlık özelliğine sahip Mood Serisi, ahşap ve taş dekorlarıyla her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor.

Meet the water-resistant Mood!

Meet the AGT Mood Collection, which has water resistance for up to 24 hours. Mood Series, with its non-slip feature in humid interiors, appeals to all tastes and needs with its wood and stone decors.

yeni new


modo

Modo ile modunuzu yüksek tutun!
Modo'nun sıcak ahşap tonları ve rustik
görünümü ile mekanınızın havası değişsin.

Keep your mood high with Modo!
Change the atmosphere of your space with
Modo's warm wood tones and rustic look.

mood







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · W-RESISTANT · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · C_{fl}-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


yeni new

mappa


Şık dekorun yol haritası çizildi!
Mappa'nın doğadan ilham alan ahşap dekoruyla mekanınıza modern bir hava katın.

The roadmap of stylish decor has been drawn!
Add a modern flair to your space with Mappa's nature-inspired wooden decor.

mood







yeni new


mare

Doğal taş tonların sakinlik veren hissi! Mare'nin açık taş tonlarının verdiği ferahlığı hissedin.

The calming feeling of natural stone tones! Feel the freshness of Mare's light stone tones.

mood







yeni new

marine

Taş suyla hayat buldu!
Dalgaların kaya ile buluşmasından ilham alan Marine dekoru ile evinizde taş desene yer açın.

Stone came to life with water!
Make room for the stone pattern in your home with the Marine decor, which is inspired by the meeting of the waves with the rock.

mood







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · W-RESISTANT · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new


malta

Yaşam alanlarınızda beton görünümü!
Malta'nın beton etkisi sağlayan dekoru
ile yaşam alanlarınızda şık ve yalın bir
görünüme kavuşun.

Concrete appearance in your living spaces!
Get a stylish and simple look in your living
spaces with the concrete effect
decor of Malta.

mood







yeni new

marvel

Zeminde sıradışı bir deneyime hazırlanın!
Marvel'ın koyu taş tonlarının sağladığı
sofistike görünümün tadını çıkarın.

Get ready for an extraordinary
experience on the ground!
Enjoy the sophisticated look provided
by Marvel's dark stone hues.

mood







MOOD TEKNİK ÖZELLİKLER
MOOD TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı (AC4) *Abrasion Resistance (AC4)*	EN 13329	Devir>4000 *Cycle>4000*
Aşınma sınıfı *Abrasion Class*	EN 13329	32. Sınıf *32. Class*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O avergae<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H avergae< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance (N)*	EN438-2	*≥3,5 N*

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 Kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,20 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE** / OFFICES		
MOOD	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

MOOD DEKORLAR

MOOD DECORS

Yeni / New



Yeni / New



Yeni / New



Yeni / New



Yeni / New



Yeni / New



YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION

8-12 MM
FLOORING
PARKE

MARCO POLO





	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m^2 Package m^2	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Marco Polo	**191 mm**	**1200 mm**	**8 mm**	**~13,20**	**~1,8336**	20 YIL GARANTİ / YEAR WARRANTY	AC4-32
Marco Polo Premium UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY	**189 mm**	**1195 mm**	**12 mm**	**~14,60**	**~1,3551**	25 YIL GARANTİ / YEAR WARRANTY	AC5-33

ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · C_{fl}-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



Bir Keşfin Hikayesi

Marco Polo'nun serüveninden ilhamla oluşturduğumuz;
büyük liman şehirlerinden ismini alan, muhteşem
ahşap yüzeyi, koyu ve açık renk geçişleriyle mekanlarınızda
güçlü kontrast etkisi yaratacak,
bambaşka bir tasarım macerasına yelken açıyoruz.

A Story of Discovery

Inspired by the adventure of Marco Polo; We are sailing on a
completely different design adventure, named after
the big port cities, that will create a strong contrast effect in
your spaces with its magnificent wooden surface,
dark and light color transitions.

yeni new

labrador


Mekanına farklı bir boyut kat!
Renklerin doğayla iç içe geçtiği içinizi ısıtacak dekoru evlerinize çağırın.

Invite the decor to your homes that will warm you up, where colors are intertwined with nature.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm



ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

panama


Panama sahillerinin enerjisi!
Panama sahillerinin ışıltılı enerjisini yaşam alanlarınıza taşıyın.

The energy of the Panama beaches!
Bring the sparkling energy of Panama beaches to your living spaces.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

samoa

Samoa Adaları'nın manzarası...
Samoa Adaları'nın sislerinin gölgesindeki
manzarayı evlerinize taşıyın.


The view of the Samoan Islands...
Bring the scenery under the shadow of the
mists of Samoan Islands to your homes.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC

register
emboss


ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL


K - Q
TSE-ISO-EN
9000


V


PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES


YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM


Cfl-s1


DS


E0
HCHO


DL
PCP


TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.


CE


BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

florida

Florida sahillerinin esintisi!
Florida sahillerinin gri-beyaz toprak tonlarından esinlenerek üretilmiş parkemiz ile sahil havasını evinizde hissedin.

The breeze of Florida beaches!
Feel the beach air at home with our flooring inspired by the gray-white earth tones of Florida beaches.

MARCO POLO







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

azor

Azor adalarının ritmini dinleyin!
Denizin selamladığı, Azor Adaları'na
komşu ormanlardan ilham alınarak
üretilen ahşabın ritmine bırakın kendinizi.

Listen to the rhythm of the Azores!
Immerse yourself in the rhythm of wood
produced by the sea, inspired by the
forests adjacent to the Azores.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

colorado


Colorado isminden ilhamla!
İsminden ilham alınarak tasarlanan, renkli toprakları çağrıştıran büyüleyici tonuyla Colorado ile tanışın.

Inspired by the name Colorado!
Meet Colorado with its enchanting tone, inspired by its name, evoking colorful lands.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

kanada

Beyazlar şehri Kanada!
Güçlü iklimi ve etkileyici doğasından ilhamla tasarlanan beyazlar içindeki özgün dokunuşu hisset.

Canada, the city of whites!
Feel the original touch in whites designed with inspiration from the cold climate.

MARCO POLO




191 mm
189 mm
1200 mm
1195 mm
Plank
Plank
8 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

kaledonya

Adım adım Kaledonya!
Kaledonya adasının sıcacık toprak tonunu adımlarınızda hissedin.

Caledonia step by step!
Feel the warm earth tone of the island of Caledonia in your steps.

MARCO POLO







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

MARCO POLO/ MARCO POLO PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER
MARCO POLO/MARCO POLO PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Marco Polo: Devir>4000 *Cycle>4000* Marco Polo Premium: Devir>6000 *Cycle>6000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 / *IC2 for 32th class* 33. sınıf için IC3 / *IC3 for 33th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
MARCO POLO	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
MARCO POLO PREMIUM	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	**33**
	AC1	AC2	AC3		AC4	**AC5**
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	**>6000**

MARCO POLO DEKORLAR
MARCO POLO DECORS

MARCO POLO SÜPÜRGELİK DEKORLAR
MARCO POLO SKIRTING DECORS

Yeni New



kanada PRK917



kanada

Yeni New



samoa PRK916



samoa

Yeni New



florida PRK915



florida

Yeni New



labrador PRK922



labrador

Yeni New



kaledonya PRK921



kaledonya

Yeni New




azor PRK920



azor

Yeni New



colorado PRK919



colarado

Yeni New



panama PRK918



panama

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION

8-12 MM
FLOORING
PARKE

Yoga

COLLECTION






	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m² Package m2	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Yoga Collection	**191 mm**	**1200 mm**	**8 mm**	**~13,20**	**~1,8336**	20 YEAR WARRANTY	AC4-32
Yoga Collection Premium	**189 mm**	**1195 mm**	**12 mm**	**~14,60**	**~1,3551**	25 YEAR WARRANTY	AC5-33

ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K - Q TSE-ISO-EN 9000 · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · C_{fl}-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



Mükemmel Uyumu Yakala

Derin bir nefes alın, AGT Yoga Koleksiyonu'nun dengeleyici tonlarıyla rahatlayın. Huzur verici ve modern Yoga Serisi ile dekorasyonda uyumu, yaşam alanınızda dengeyi yakalayın!

Find The Perfect Fit

Take a deep breath and relax with the balancing tones of the AGT Yoga Collection. Find harmony in decoration and balance in your living space with the peaceful and modern Yoga Series!

yeni new

yin


Mekanındaki enerji akışı!
Yin yogadan alınan ilhamla, mekanınızda dinginliği ve enerji akışını hissedin.


The energy flow in your space!
Feel the serenity and energy flow in your space, inspired by yin yoga.

Yoga

COLLECTION







yeni new

namaste


Mekanınızda iyi hissedin!
Namastenin sevgi dolu enerjisiyle
mekanınıza iyiliği ve güzelliği taşıyın.

Feel good in your space!
Bring goodness and beauty into your space
with the loving energy of Namaste.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

E0 HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni

mantra


Özgürlüğü hissettiren dekor!
Zihninizi özgür bırakmanıza yardımcı olan
dekorla mekanınızda hafifliği hissedin.


Decor that makes you feel freedom!
Feel the lightness in your space with the
decor that helps you set your mind free.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

Cfl-s1

DS

E0 HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

Sakinidra

Yaşam alanınızdaki sakin aura!
Sakin dekorun huzur dolu havasıyla benliğinizi uyandırın.


The calm aura in your living space!
Awaken your self with the serene atmosphere of the tranquil decor.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

E0 HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

Nida

Dekorun huzurunu hissedin!
Yaşam alanınıza huzur ve denge, ruhunuza ferahlık getirir.

Feel the tranquility of the decor!
It brings peace and balance to your living space and refreshes your soul.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

EO HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

asana


Yaşam alanınızdaki pozitif duruş!
Yoganın pozitif duruşu ile yaşam alanınızda enerjiyi yakalayın.

Positive stance in your living space!
Catch the energy in your living space with the positive posture of yoga.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

E0 HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


yeni new

karma


İyiliğin dekora dönüşümü!
Bütün pozitif enerjileri
yaşam alanınıza çekin.

Transformation of goodness into decor!
Attract all positive energies into
your living space.

Yoga
COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

Dekorana

Hayat enerjinizin yaşam alanınızdaki hali!
Canlılığı ve ruhunuzdaki enerjiyi
yaşam alanınıza yansıtın.


The state of your life energy in
your living space!
Reflect the vitality and the
energy in your soul into your living space.

Yoga

COLLECTION







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

EO HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER
YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Yoga Collection: Devir>4000 *Cycle>4000* Yoga Collection Premium: Devir>6000 *Cycle>6000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 / *IC2 for 32th class* 33. sınıf için IC3 / *IC3 for 33th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
YOGA COLLECTION	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
YOGA COLLECTION PREMIUM	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	**33**
	AC1	AC2	AC3		AC4	**AC5**
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	**>6000**

YOGA DEKORLAR
YOGA DECORS

YOGA SÜPÜRGELİK DEKORLAR
YOGA
SKIRTING DECORS

Yeni / New



asana PRK923



Yeni / New



nidra PRK929



Yeni / New



noda PRK925



Yeni / New



yin PRK930



Yeni / New



namaste PRK924



Yeni / New



mantra PRK927



Yeni / New



karma PRK926



Yeni / New



prana PRK928



BY DEFNE KOZ

12 MM
FLOORING
PARKE

Smart Design®



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
190 mm	**1200 mm**	**12 mm**	**~14,80**	**~1,3680**

yeni new


gold

Yaşam alanında altın esintileri!
Defne Koz'un tasarım dekoru ile
yaşam alanın tarzını yansıtsın.

Golden breezes in your living space!
Let it reflect the style of your living
space with Defne Koz's design
decor.




190 mm
1200 mm
Plank
12 mm




yeni new

anthracite

Mekanındaki cool hava!
Defne Koz'un yenilikçi dekoru
ile mekanına modern ve şık bir
hava kat.

Cool air in your place!
Add a modern and stylish
atmosphere to your space with
Defne Koz's innovative decor.




190 mm
1200 mm
Plank
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
AC4-32
YIL GARANTİ
20
YEAR WARRANTY
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

brown

Ahşap damarları
geometrik çizgilerle bir araya
getiren zengin bir desen.

A rich pattern combining wooden grains with geometric lines.







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


Dream

Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar
için mükemmel bir tercih.

An excellent choice for large,
impressive and spacious spaces.




190 mm
1200 mm
Plank
12 mm



cafe

Geometrik, estetik ve şık!
Yaşam alanlarında özlediğimiz
doğallığı sunar.

Geometric, aesthetic and chic!
It offers naturalness
those we miss at living spaces.





190 mm
1200 mm
Plank
12 mm




light grey

Açık grinin ferah ve iç açıcı etkisinin ahşap damarlarla birleşimi.

The combination of the fresh and heartwarming effect of light gray with wooden grains.




190 mm
1200 mm
Plank
12 mm



SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER
SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
SPARK	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000



IDA DESIGN AWARDS HONORABLE MENTION 2019

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

Smart Design®

Yeni / New



Yeni / New











8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT








	En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2	**Garanti Süresi** Warranty	**Aşınma Sınıfı** Abrasion Class
Effect	**191 mm**	**1200 mm**	**8 mm**	**~13,20**	**~1,8336**	20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY	AC4-32
Effect Premium	**189 mm**	**1195 mm**	**12 mm**	**~14,60**	**~1,3551**	25 YIL GARANTİ 25 YEAR WARRANTY	AC5-33
Effect Elegance	**154,5 mm**	**1195 mm**	**12 mm**	**~12**	**~1,1078**	25 YIL GARANTİ 25 YEAR WARRANTY	AC5-33





Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve
Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin.
Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin,
doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

Experience innovation with the nature-inspired Effect,
Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series.
Choose the best for you from different size and
tones, and feel the nature at your living spaces!


solaro


Yaşam alanlarına
estetik dokunuşlar!
Her adımınızda
Akdeniz'in sıcak
tonlarını hissedin.

Aesthetic touches
to living spaces!
Feel the warm tones
of the Mediterranean
in your any step.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

atlas

Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.

Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.

effect




191 mm
effect
Plank
1200 mm
8 mm


189 mm
effect premium
Plank
1195 mm
12 mm


154,5 mm
effect elegance
Plank
1195 mm
12 mm




elbruz

Buzul kaplı zirvelere doğru bir yolculuk! Kar kaplı dağların güzelliğini mekanınıza taşıyın.

A journey to the glacial peaks! Bring the magical beauty of the snow-covered mountains to your place.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

C_{fl}-s1

DS

E0 HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE


BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


logan


Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor! Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

Snow white clouds meet grey earth tones! Discover the freshness in your living spaces.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


nirvana

Kanada'nın doruklarından
bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın
zirvesinde yürüyün!

A piece from Canada's peaks.
Walk at the peak of innovation
and refreshment!

effect








ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
register emboss
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


rosso

El değmemiş topraklardan
ilham alan eşsiz bir dekor!
Gün batımının sıcak esintilerini
mekanınızda hissedin.

A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.

effect




191 mm
effect
Plank
1200 mm
8 mm
189 mm
effect premium
Plank
1195 mm
12 mm
154,5 mm
effect elegance
Plank
1195 mm
12 mm




everest

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin! Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


toros

Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC

register emboss

ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL

K - Q TSE-ISO-EN 9000

V

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM

Cfl-s1

DS

EO HCHO

DL PCP

TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.

CE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


alp

Dağların, kar ve bulutların
büyüleyici atmosferi!
Mekanınızda ferah bir
izlenime sahip olun.

Fascinating atmosphere of
mountains, snow and clouds!
Have a spacious impression
in your space.

effect




191 mm
effect
1200 mm
Plank
8 mm
189 mm
effect premium
1195 mm
Plank
12 mm
154,5 mm
effect elegance
1195 mm
Plank
12 mm




pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

A piece from the peaks of Central Asia!
Enjoy the nature vibes at your space with
the unique decors of the mountain range.

effect








ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


ural

Toprak tonların sıcaklığı
estetikle buluştu!
Her anınızda doğaya
bir adım atın.

The warmth of soil tones
met with aesthetics!
Take a step into the
nature in every moment.

effect




191 mm
effect
1200 mm
189 mm
effect premium
1195 mm
154,5 mm
effect elegance
1195 mm
Plank
8 mm
Plank
12 mm
Plank
12 mm



fuji

Gün batımının büyüleyici cazibesi!
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla
doğal bir görünüm elde edin.

The charming charm of the sunset!
Have a natural look with shades
of the sun meets the soil.

effect




191 mm
effect
1200 mm
Plank
8 mm


189 mm
effect premium
1195 mm
Plank
12 mm


154,5 mm
effect elegance
1195 mm
Plank
12 mm





tibet


Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!
Tutkuyla şekillenen dekoruyla
doğayı ayaklarınızın altına serin.

A mystical atmosphere at living spaces.
Lay the nature under your feet
with its passionately shaped decor.

effect







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · register emboss · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

altay

Estetiğin doruk noktası!
Altın, demir, bakırla
dolu sıradağların zengin
renklerine ayak basın.


The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range
filled with gold, iron and copper.

effect




191 mm
effect
Plank
1200 mm
8 mm


189 mm
effect premium
Plank
1195 mm
12 mm


154,5 mm
effect elegance
Plank
1195 mm
12 mm




ANTİSTATİK/
ANTISTATIC
register
emboss
ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
V
PATENTED
L2C
TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA
UYGUN /
HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO
HCHO
DL
PCP
TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.
Tested according
to the standart.
CE
BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER
EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Effect: Devir>4000 *Cycle>4000* Effect Premium&Elegance: Devir>6000 *Cycle>6000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 / *IC2 for 32th class* 33. sınıf için IC3 / *IC3 for 33th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT PREMIUM	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	**33**
	AC1	AC2	AC3		AC4	**AC5**
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	**>6000**


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT ELEGANCE	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	**33**
	AC1	AC2	AC3		AC4	**AC5**
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	**>6000**

EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS

EFFECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR
EFFECT SKIRTING DECORS


solaro PRK912


gardenya


atlas PRK913


atlas


elbruz PRK911


elbruz


logan PRK914


logan


nirvana PRK910


nirvana


rosso PRK909


rosso


everest PRK903


everest

EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS















EFFECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR
EFFECT SKIRTING DECORS
















10 MM
FLOORING
PARKE

CONCEPT NEO



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
154,5 mm	**1195 mm**	**10 mm**	**~13,30**	**~1,4770**



Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

Always natural, always innovative!

Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.

yeni new

portello

Milano'nun sakin havasını evinize taşıyın!
Eskimeyen tarzıyla yıllar boyu yaşam alanınızı aydınlatın.

Bring the calm air of Milan into your home!
Light up your living space for years with its timeless style.

CONCEPT NEO







yeni new

lima

Güney Afrika'nın sıcaklığı
evinizde yaşasın!
Mutlu anlarınızı sıcaklığın
modern tarzıyla doldurun.

Let the warmth of South Africa
live in your home!
Fill your happy moments with
the modern style of warmth.

CONCEPT NEO







yeni new

pero

Sıcak dekorun estetik dokunuşu!
Mekanınızın sıcaklığına modernliği
ve şıklığı ekleyin.

Aesthetic touch of warm decor!
Add modernity and elegance to the
warmth of your space.

CONCEPT NEO







scala

Açık kahve, sıcak dekor!
Doğal ağaç damarlarına sahip yüzeyi
ve uzun ömürlü kullanımıyla
mekanınızı daima yeni tutun.

Light brown, warm decor!
Always keep your space new
with its natural wood veins surface
and long-lasting use.

CONCEPT NEO








ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 10 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

modern

İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!
Kahverengi toprak tonlarının
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.

An innovative design for a better life!
Feel the natural texture of
brown earth tones in your space.





154,5 mm
1195 mm
Plank
10 mm



dorino

Tasarım, kültürlerden izler taşır!
İtalya'nın sıcak havasını
yaşam alanınızda yaşatın.

Design has traces of cultures!
Experience the warm weather
of Italy in your living space.




154,5 mm
1195 mm
Plank
10 mm



centro

Her zaman estetik, her zaman trend!
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca
modayı ve yeniliği yakalayın.

Always aesthetic, always trendy!
With its impeccable decor
be fashionable for many years.

CONCEPT NEO










cascella

Yenilikçi fikirlere yer açın!
Duyguları yöneten renklerle
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.

Make room for innovative ideas!
Easily create any design
with colors that effect emotions.




154,5 mm
1195 mm
Plank
10 mm

CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER
CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı (AC4) *Abrasion Resistance (AC4)*	EN 13329	Devir>4000 *Cycle>4000*
Aşınma sınıfı *Abrasion Class*	EN 13329	32. Sınıf *32. Class*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O avergae<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H avergae< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance (N)*	EN438-2	*≥3,5 N*

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 Kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,20 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE** / OFFICES		
CONCEPT NEO	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

CONCEPT NEO DEKORLAR
CONCEPT NEO DECORS

CONCEPT NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR
CONCEPT NEO SKIRTING DECORS

Yeni / New



lima PRK606



Yeni / New



pero PRK607



Yeni / New



portello PRK608





dorino PRK602





centro PRK601





casella PRK600





moderna PRK604





scala PRK603





SLIM-LARGE

8 MM
FLOORING
PARKE

ARMONIA


armonia slim



armonia large



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
246 mm	**1380 mm**	**8 mm**	**~17**	**~2,3764**
159 mm	**1380 mm**	**8 mm**	**~15,70**	**~2,1942**



Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam
alanlarınıza taşıyın.

Unique designs that suit to every place!

Time to discover Armonia Flooring Series that inspired by the texture of south coasts. Bring nature to your living spaces with the surface texture that offers the option of being applied separately or together and carries the naturalness of wood.

minori slim

Yaşadığınız her ana estetik bir dokunuş!
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve
mimarisini mekanınızda yaşayın.


An aesthetic touch to any moment of life!
Experience the refreshing nature and
architecture of the seaside town in your space.

minori large

ARMONIA
SLIM **LARGE**







toskana slim

Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

The unique natural warmth of wood!
Decorate your living space with
summer breezes and step into earth tones.

toskana large

ARMONIA
SLIM **LARGE**









ravello slim

Ferah, sade ve şık!
Özlemini duyduğunuz huzuru
yaşam alanlarınıza taşıyın.

Spacious, simple and stylish!
Bring the peace you desire
to the living spaces.

ravello large

ARMONIA
SLIM **LARGE**







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

sorento slim


Keyifle yaşanacak anlar için!
Yaşam alanlarınızın görünümünü
küçük dokunuşlarla yenileyin
ve enerjinizi yükseltin.


For moments of joy!
Renew the appearance of your living
spaces with small touches and
increase your energy.

sorento large

ARMONIA
SLIM **LARGE**







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · C_{fl}-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

napoli slim


Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.

napoli large

ARMONIA
SLIM **LARGE**







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

palermo slim

Koyu kahverengi toprak tonlar!
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

Dark brown earth tones!
Have the comfort you want at your
space with its eye-filling decor
has fine details.

palermo large

ARMONIA
SLIM **LARGE**









ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER
ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

ARMONIA SLIM/LARGE	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	**Orta / Medium**	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE
DECORS













ARMONIA SLIM/LARGE SÜPÜRGELİK DEKORLAR


ARMONIA SLIM/LARGE
SKIRTING DECORS















Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir. Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada kullanabilirsiniz.

Being innovative means not to follow patterns. So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or together, as a pattern.

8 MM
FLOORING
PARKE

LINE

NATURA



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
191 mm	**1200 mm**	**8 mm**	**~13,20**	**~1,83**



Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.

yeni new

amazon meşe
amazon oak

Amazon ormanlarının sakinliği!
Amazon ormanlarının sakin ve huzurlu havasını mekanınıza taşıyın.

The calmness of the Amazon jungles!
Bring the calm and peaceful atmosphere of the Amazon jungles to your space.

Natura
Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new meşe
ren oak


Doğanın sakinletici güzelliğinde yaşa!
Doğanın sıcaklığı ve huzurunu yaşam alanında hissetmenin en modern yolu.

Live in the calming beauty of nature!
The most modern way to feel the warmth and peace of nature in your living space.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


gala meşe
gala oak


Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün
sarıya çalan bitkilerinin sıcak
tonlarını mekanınıza taşıyın.

Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the
yellowish plants of bird's paradise
Gala Lake to your place.

Natura
Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


salda meşe
salda oak

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

rodos


Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


talya

Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın
canlanan renklerini yaşam
alanlarınızda hissedin.

Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the
revitalizing colors of nature in
your living spaces.

Natura
Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


Ilgaz meşe
Ilgaz oak

Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.

Always new, a charming decor in every season! Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.

Natura
Line








ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

kanyon meşe
canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını mekanınızda yaşatın.

Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your space that combined with the self-renewing form of canyon valleys.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


meriç

Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

nil


Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarlıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokunun.

An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL


trend meşe
trend oak

Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve
ılık tonuyla yaşam alanlarınızda
farklı bir atmosfer yaratın.

Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living
spaces with its natural and warm tones
that challenges and changes trends.

Natura Line








ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · E0 HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

tuna

Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

volga

Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.

Natura Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY · V · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · DL PCP · EO HCHO · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

selge


Antik kentlerden estetik bir parça!
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.

Natura
Line







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
V
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
DL PCP
EO HCHO
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER
NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE** / OFFICES		
NATURA LINE	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS

NATURA LINE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA LINE SKIRTING DECORS

Yeni / New



amazon meşe
amazon oak
PRK513

altay

Yeni / New



ren meşe
ren oak
PRK512

fuji



nil
nile
PRK502

riva



tuna
PRK505

dalaman



salda meşe
salda oak
PRK510

dalaman



volga
PRK503

riva



kanyon meşe
canyon oak
PRK201

kanyon meşe
canyon oak

NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS















NATURA LINE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA LINE SKIRTING DECORS
















8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
188 mm	**1200 mm**	**8 mm**	**~12,90**	**~1,8048**



Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva,
yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı
bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!


Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.

yeni new

parima

İçinizi açan modernlik!
Deniz esintilerinin ferahlatıcı etkisini evinizde hissedin.

Modernity that opens your heart!
Feel the refreshing effect of sea breezes at home.







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

cenova

Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüsü ile aydınlatın.

Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.

Pruva







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
C_{fl}-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

yeni new

alesta

Evinizde modernliğe yelken açın!
Sakin bir dekorla huzuru
yakalayın.

Sail to modernity in your home!
Find peace with a calm decor.

Pruva







yeni new


patalya

Şıklığın derinliğindeki dekor!
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz
tasarımla evine deniz havası kat.

Decor in the depth of elegance!
Add sea air to your home with a
unique design that preserves its
value for years.

Pruva







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

likya


Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.

Pruva







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart.
CE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER
PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA	**KONUTLARDA /** HOUSES			**OFİSLERDE /** OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

PRUVA DEKORLAR
PRUVA DECORS

Yeni / New



alesta PRK223

Yeni / New



cenova PRK224

Yeni / New



parima PRK225

Yeni / New



patalya PRK226



likya PRK215

PRUVA SÜPÜRGELİK DEKORLAR
PRUVA SKIRTING DECORS



everest



natura meşe
natura oak




elbruz



nirvana




likya


8 MM
FLOORING
PARKE
NATURA
SELECT

natura select



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
191 mm	**1200 mm**	**8 mm**	**~13,20**	**~1,8336**



Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyülü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*

yeni new

sia meşe
sia oak

Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.

Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ 20 YEARS WARRANTY
L2C TECHNOLOGY
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE
BLUE ANGEL

yeni new

patricia

İtalya'nın doğal güzelliği
evinle buluşsun!
Doğadan alınan eşsiz ilhamla
üretilen dekorla yaşamın
huzur dolsun.

Let the natural beauty of
Italy meet with your home!
Let your life be full of peace
with the decor produced with
the unique inspiration
of nature.







ANTİSTATİK/ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTLİ TEKNOLOJİDİR L2C
YERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE

portofino

Akdeniz'in cennet
kıyılarından bir parça!
Güneşin değdiği sıcak toprak
tonlarını mekanınıza taşıyın.

A piece of the heavenly
shores of the Mediterranean!
Bring warm earth tones that
touch the sun to your space.







porto

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ
L2C
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE

morella

Geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir miras!
Morella Kalesi'nin güçlü surlarının dokusunu yaşam alanlarınıza getirin.

A unique legacy that has traces of the past!
Bring the Morella Castle's powerful fortifications textures to your living spaces.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
L2C TECHNOLOGY
YERDEN ISITMAYA UYGUNDUR UNDERFLOOR HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE
BLUE ANGEL

lugano

Yaz tonlarının sıcak esintileri!
Lugano Gölü'ne komşu evlerin
tonlarını mekanınızda hissedin.

Warm breezes of summer!
Feel the shades of houses
adjacent to Lake Lugano
at your living spaces.

Natura
SELECT





ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ MAX WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGY
YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE
BLUE ANGEL

bergama
pergamon

Güneşin beslediği büyük
abidelerden bir iz!
Yaz şehirlerinin esintilerini
mekanlarınıza taşıyarak
ayaklarınıza serin.

A trace from huge monuments
that lay under the sun!
Carry the breezes of summer
cities to your places and
lay under your feet.








patara

Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.

Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.







antalya çam
antalya pine

Doğallık trendine yeni bir soluk! Çamın keskin çizgilerini ve Antalya'nın doğal güzelliğini mekanınıza taşıyın.

A new breathtaking natural decor. Bring the sharp lines of pine and the natural beauty of Antalya city to your place.

Natura
SELECT







şiraz meşe
shiraz oak

Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür başkenti Şiraz kentinin izlerini yaşam alanlarınıza konuk edin.

An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty of the city of Shiraz, the cultural capital of the Persian Empire, to your living spaces.

Natura
SELECT







kanyon meşe
canyon oak

Yıllara meydan okuyan güç!
Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla meşenin kıvrımlı formunu mekanınızda yakalayın.

A power that defies years!
Have the curved atmosphere of oak in your space with the lean and unique hues of the soil.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
10 YIL GARANTİ 20 YEAR WARRANTY
PATENTED L2C TECHNOLOGY
YERDEN ISITMAYA UYGUN HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE
BLUE ANGEL

olimpos meşe
olympus oak

Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem tonlarıyla mekanınıza canlılık ve sıcaklık getirin.

A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to your place with the gorgeous patterns Taurus Mountains.

Natura
SELECT









natura meşe
natura oak

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.





pasifik çam
pacific pine

Pasifik Okyanusu'nun suladığı
topraklardan eşsiz bir parça!
Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle
yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

A unique piece of land irrigated
by the Pacific Ocean!
Add fresh energy to your living spaces
with its authentic decor and original lines.





ANTISTATIK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K - Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ · L2C · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE

gri meşe
grey oak

Daima genç, daima yeni!
Ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü olan meşe ağacının kendini yenileyen formunu mekanınızda hissedin.

Always young, always new!
Feel the renewed form of the oak tree, a symbol of immortality and youth, in your space.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K - Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ
L2C
YERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE

alara meşe
alara oak

Zaman geçse de güzellik
her zaman baki!
Alara Kalesi'nin surlarını
andıran deseni ve rengiyle
yaşam alanlarınızda
yeniliği yaşayın.

Beauty is always remain over,
although time passes!
Experience innovation
in your living spaces with
pattern and color resembling
the walls of Alara Castle.

Natura
SELECT









silyon meşe
silyon oak

Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının harmanıyla mekanınızı yenileyin.

A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of oak white and brown tones.







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC4-32 · 20 YIL GARANTİ · L2C · YERDEN ISITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL




beyaz meşe
white oak

Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla mekanınızın atmosferini değiştirin.

An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place with the rebelliousness of white and the naturalness of oak.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K-Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
10 YIL GARANTİ 10 YEAR WARRANTY
PATENTLİ L2C TECHNOLOGY
YERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
EO HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE

kemer çam
kemer pine

Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş! Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

A natural touch from the paradise corner of Antalya! Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.

Natura
SELECT









niksar ceviz
niksar walnut

Bereketin ve efsanelerin simgesi!
Asalet ve seçkinliğin sembolü
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.

A symbol of fertility and legends!
Feel the solid texture of walnut tree,
a symbol of nobility and elitism.

Natura
SELECT







ANTİSTATİK/ANTISTATIC
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL
K·Q TSE-ISO-EN 9000
8 mm
AC4-32
20 YIL GARANTİ
L2C
VERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM
Cfl-s1
DS
E0 HCHO
DL PCP
TS EN 13329+A1
CE

NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER
NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm *T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm*
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir>4000 *Cycle>4000*
Elemanın baş kısım gönye sapması *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1* *concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm *O average<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H average< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı *Surface soundness*	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	>3,5
Işık haslığı Light fastness	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	32. sınıf için IC2 *IC2 for 32th class*
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk *Density*	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA SELECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	**32**	33
	AC1	AC2	AC3		**AC4**	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		**>4000**	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

NATURA SELECT DEKORLAR
NATURA SELECT DECORS

NATURA SELECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR
NATURA SELECT SKIRTING DECORS

Yeni / New



sia meşe
sia oak
PRK227

riva



porto
PRK1109

dalaman




lugano
PRK1106

frezya
freesia



antalya çam
antalya pine
PRK002

antalya çam
antalya pine



kemer çam
kemer pine
PRK006

kemer çam
kemer pine

gri meşe
grey oak
PRK203

gri meşe
grey oak



patara
PRK214

patara



bergama
pergamon
PRK213

bergama
pergamon



şiraz meşe
shiraz oak
PRK200

şiraz meşe
shiraz oak



alara meşe
alara oak
PRK205

alara meşe
alara oak

NATURA SELECT DEKORLAR
NATURA SELECT DECORS

NATURA SELECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR
NATURA SELECT SKIRTING DECORS

Yeni / New



patricia
PRK228

moderna



portofino
PRK1115

niksar ceviz
niksar walnut



morella
PRK1111

rosso



pasifik çam
pacific pine
PRK004

ravello



kanyon meşe
canyon oak
PRK201

kanyon meşe
canyon oak



beyaz meşe
white oak
PRK202

beyaz meşe
white oak



silyon meşe
silyon oak
PRK206

silyon meşe
silyon oak



natura meşe
natura oak
PRK204

natura meşe
natura oak




olimpos meşe
olympus oak
PRK208

limra



niksar ceviz
niksar walnut
PRK401

niksar ceviz
niksar walnut


8 MM
FLOORING
PARKE
BELLA NEO

YENİ KOLEKSİYON
NEW COLLECTION

bella neo



En Width	**Boy** Length	**Kalınlık** Thickness	**Paket kg** Package kg	**Paket m²** Package m2
191 mm	**1200 mm**	**8 mm**	**~16,50**	**~2,292**



Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile
ortamın havasını kolayca değiştirir.
Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile
yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!

Sometimes, even the smallest detail like a flower,
easily changes the mood of the environment.
With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series
Easily refresh your living spaces.

yeni new

sardunya

Geçmişin güzelliğinden bir parça! Estetik detaylarıyla kendine hayran bırakan toprak tonlara adım atın.

A piece of the beauty of the past! Take a step into the earthy tones that amaze itself with its aesthetic details.

Bella neo





ANTİSTATİK/ ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K·Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ/ YEAR WARRANTY · L2C TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN/ HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL

rubio

Sıcak, iç açan toprak tonları!
Yazın güzelliğini yaşam alanlarınıza taşıyarak doğal bir görünüm yaratın.

Warm, pleasant earth tones!
Create a natural look by bringing the beauty of summer in your living spaces.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K·Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ · L2C PATENTED TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart · CE · BLUE ANGEL

verona

Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.

Bella neo








ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ/YEAR WARRANTY · L2C · YERDEN ISITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL

anemon
anemone

Aradığınız huzur mekanınızda!
Akdeniz sahillerinin huzuru ve
mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

The peace you seek is in your place!
Bring your place peace and happiness
of the Mediterranean coast.

Bella neo










lilyum
lilies

Büyük değişimlerin sırrı,
küçük detaylarda saklıdır!
Baharın taze esintileriyle
mekanınızın havasını değiştirin.

The secret of big changes
is hidden in small details!
Easily change the mood
of your place with
the fresh breezes of spring.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K·Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ/YEAR WARRANTY · L2C TECHNOLOGY · YERDEN IŞITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart. · CE · BLUE ANGEL

akasya
acacia

Sıcak, samimi ve doğal!
Toprak tonlarının narin ve
belirgin çizgileriyle mekanınızda
doğayı keşfedin.

Warm, friendly and natural!
Discover natural vibes in
your space with delicate and
distinctive lines of earth tones.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K·Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL

vegas

Ferah ve dalgalı!
Saf ihtişama sahip dekoruyla
yaşam alanlarınızdaki yeniliği
gözler önüne serin.

Spacious and wavy!
Reveals the innovation
in your spaces with its decor
that has pure splendor.

Bella neo








frezya
freesia

Enerjik ve sıcak!
Doğanın narin dokusundan
izlerle yaşam alanlarınızın
atmosferini değiştirin.

Energetic and warm!
Change the atmosphere of
your spaces with traces
of nature's delicate texture.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ/YEAR WARRANTY · L2C TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL

manolya
magnolia

Asaletin benzersiz tonları!
Benzersiz kokusuyla akıllarda iz bırakan manolyanın güzel enerjisini mekanınıza taşıyın.

Unique shades of nobility!
Bring your place the beautiful energy of magnolia, which leaves effect on the minds with its unique smell.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart · CE · BLUE ANGEL


defne
daphne

Doğayla yakınlaşma zamanı!
Doğanın sunduğu benzersiz tonları mekanınıza yansıtın.

It's time to get closer to nature!
Reflect the unique and warm tones of nature at your place.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K·Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ · L2C PATENTED TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standardına göre test edilmiştir. Tested according to the standart · CE · BLUE ANGEL

gardenya
gardenia

Zarafete yer açın!
Sıcak ve aydınlık dekoruyla
yaşam alanlarınıza
narin dokunuşlar ekleyin.

Make room for grace!
Add delicate touches to
your living spaces with
its warm and bright decor.

Bella neo







ANTİSTATİK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ 15 YEAR WARRANTY · L2C · YERDEN ISITMAYA UYGUN / HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · EO HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 · CE · BLUE ANGEL

begonya
begonia

Mekanınızla uyum içinde! Ilıman iklimleri seven ve farklı renk skalalarına uyum sağlayan dekoruyla mekanınızı yenileyin.

In harmony with your place! Renew your space with its decor that loves temperate climates and adapts to different color scales.

Bella neo







ANTISTATIK/ANTISTATIC · ANTİBAKTERİYEL/ANTIBACTERIAL · K-Q TSE-ISO-EN 9000 · 8 mm · AC3-31 · 15 YIL GARANTİ/YEAR WARRANTY · PATENTED L2C TECHNOLOGY · YERDEN ISITMAYA UYGUN/HEATING SYSTEM · Cfl-s1 · DS · E0 HCHO · DL PCP · TS EN 13329+A1 Standartlara göre test edilmiştir. Tested according to the standart · CE · BLUE ANGEL

BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLER
BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	**STANDART** / STANDARD	**SONUÇLAR** / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı;t *Thickness difference between elements*	EN 13329	T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm *T average< 0,50mm t max-t min<0,50mm*
Elemanın baş kısım gönye sapması;q *Deviation from squareness of element*	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu;1 *Length tolerance*	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm *1<1500mm 1 difference<0,5mm*
Yüzey tabakasının genişliği;w *Width tolerance*	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm *W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm*
Kılıcına dönme miktarı *Edgewise bending*	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü *Surface smoothness*	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 *Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00*
Elemanlar arası açıklık;O *Space between elements*	EN 13329	O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm *O avergae<0,15mm o max 0,15mm*
Elemanlar arası yükseklik farkı;h *Height difference between elements*	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm *H avergae< 0,10mm H max<0,15mm*
Yüzey sağlamlığı;S *Surface soundness*	EN 13329	AC3 ≥ 1.0 N/mm²
Işık haslığı *Light fastness*	EN ISO 4892 - 2:200	*EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı* *Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02*
Çarpma mukavemeti *Impact resistance*	EN 13329	23. ve 31. sınıf için IC1 /IC1 for 23rd and 31th class
Koltuk tekerleği etkisi *Determination of the effect of a castor chair*	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak *No change or damage on appearance should occur*
Mobilya ayağı etkisi *Determination of the effect of a castor furniture*	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. *No visible damage should occur*
Sıcak kaplara dayanıklılık *Resistance to hot pots*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık *Resistance to cigarette burns fire*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık *Resistance to water vapor*	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık *Stain resistance*	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme *24 hours swelling in thickness*	EN 13329	<%18
Yoğunluk / *Density*	EN 325	860-880 kg/m2
Eğilme dayanımı *Bending strenght*	EN 317	850-900 Kg/m³
Elastikiyet modülü *Modulus of elasticity*	EN 310	>3500 N/mm²
Çekme dayanımı *Vertical internal bond*	EN 319	>1,2 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) *Scratch resistance*	EN 438	> 3,5 N
Aşınma dayanımı *Abrasion Resistance*	EN 438	Devir / *Cycle* ≥ 2000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	KONUTLARDA / HOUSES			**OFİSLERDE** / OFFICES		
BELLA NEO	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	**23**	**31**	32	33
	AC1	AC2	**AC3**		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	**>2000**					

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

BELLA NEO DEKORLAR
BELLA NEO DECORS

BELLA NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR
BELLA NEO SKIRTING DECORS

Yeni / New


sardunya PRK209

niksar ceviz
niksar walnut


verona PRK1100

napoli


rubio PRK1113

pamir


manolya
magnolia PRK107

vegas


lilyum
lilies PRK101

lilyum
lilies


anemon
anemone PRK102

anemon
anemone

BELLA NEO DEKORLAR
BELLA NEO DECORS

BELLA NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR
BELLA NEO SKIRTING DECORS


akasya
acacia PRK103

akasya
acacia


vegas PRK104

vegas


frezya
freesia PRK105

frezya
freesia


begonya
begonia PRK110

gala meşe
gala oak


defne
daphne PRK108

defne
daphne


gardenya
gardenia PRK109

gardenya
gardenia

AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.

PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES


AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.
Choose the one that suits you best from a wide range
decor and model options and add innovation to your space.






SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ
SKIRTING PROFILES

SPR-6050
12x22x2800 mm



SPR-5030
9x60x2800 mm



SPR-5000-E
9x79x2800




Yeni New

SPR-7063
9x80x2800 mm




Yeni New

SPR-7007
16x80x2800 mm



Yeni New

SPR-7010
16x80x2800 mm



Yeni New

SPR-7028
16x80x2800 mm




SPR-5050
16x80x2800 mm



SPR-5000
12x83x2800 mm



SPR-6080
12x83x2800 mm



SPR-5040
18x89x2800 mm



Yeni New

SPR-7064
9x100x2800 mm




Yeni New

SPR-7011
16x100x2800 mm




Yeni New

SPR-7008
16x100x2800 mm



Yeni New

SPR-7029
16x100x2800




SPR-5070
16x100x2800 mm



SPR-5020
18x100x2800 mm



SPR-5060
29x120x2800 mm



SÜPÜRGELİK DEKORLAR
SKIRTING DECORS

1. Grup/Group



230 Beyaz / White



231 Bute Beyaz/ Plain White



246 Venge/ Wenge



248 Tik/ Teak



310 Siyah/ Black

366 Bianco/ Bianco



369 Alman Meşe/ German Oak



375 Arizona Meşe/ Arizona Oak

2. Grup/Group



601 HG Beyaz/ HG White



608 HG Metalik Antrasit/ HG Metallic Anthracite



723 Soft Touch Siyah/ Soft Touch Black



726 Soft Touch Fırtına Gri/ Soft Touch Storm Grey



729 Soft Touch Kaya Gri/ Soft Touch Stone Grey



729 Soft Touch Yeni Gri/ Soft Touch New Grey

730 Soft Touch Krem/ Soft Touch Cream



734 Soft Touch Beyaz/ Soft Touch White

*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.
**These colors are produced as stock.*

AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ
AGT SKIRTING CARCASS MODELS

KOD NUMARASI/ CODE NUMBER	**ÖLÇÜ (mm)/** MEASUREMENT (mm)	**ÜRÜN KESİTİ/** CROSS-SECTION	**UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/** AVAILABLE SKIRTINGS
SK-2001	**10x43x2800**		SPR-5070
SK-2000	**10x51x2800**		SPR-5020 / SPR-5060



NOT/NOTE:

Smart Design®

+385 91 200 0767 — +385 91 760 4500

office : +385 91 200 0768

Tekijska Ulica 39, 10360 Sesvete / Zagreb / Hrvatska