Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

"Kaliteyi Yaşamak İçin.. "



2024 Ürün Kataloğu

https://smartdesign.com.hr

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

2001 yılından bu yana inşaat ve ısı yalıtımı sektörüne yüksek kalitede ürünler üreten ve 2013 yılından itibaren cephe kaplama malzemeleri ile dış cephede ısı yalıtımı, estetik ve teknolojinin mimarı olan Smart Design markasıyla devam eden firmamız ; kaplama ürünleri ile kendine özgü formlarda sunduğu, yeni nesil EPS kaplama elemanlarına ilaveten, cepheler için geliştirdiği cephe süs elemanları ile birlikte, dış cephede eşsiz çözümler üretmiştir. Firmamız ; ürettiği çözümlerle birlikte çok sayıda yapıya kalite, estetik ve prestij kazandırdı. Daha üstün kalitede, dah a iyi ürünler sunmak arzusuyla ülkemizin gurur kaynağı olan Smart Design marka ürünleri, dış cephe kaplama teknolojisindeki son noktadır.

Smart Design, 2013 yılından itibaren yürüttüğü Ar -Ge çalışmalar ının sonucunda, ihtiyaca yönelik çözümler üreterek, estetik, yalıtım ve zerafetin mükemmel bir kombinasyonunu sizlere s unmuştur. Bu adımlarla birlikte cephe konseptinde dünyada yeni bir çığır açmıştır. Bu tecrübeyle ürünlerimizden, sizlerin en verimli bir biçimde yararlanabilmesi için know-how çalışmaları yaptığımız, Smart Design markalı bu ürünler tartışmasız dünyada ve Türkiye 'de sektöründeki en iyi üründür.

Dış cephe kaplama sektöründeki köklü geçmiş ve tecrübesiyle ve Smart Design marka ileri teknoloji ürünleriyle sektörünün lider firması olmuştur.

Smart Design firmasının 7 fabrika, 15 satış noktası ve 30 kişilik saha pazarlama ekibinin yanı sıra, kendi bünyemizdeki 7 satış ekibi 4 ihracat satış personeli ve 10 araçlık lojistik altyapımızla inşaat sektöründe hem son kullanıcılar hem müteahhitler hem de uygulamacılardan oluşan çok geniş bir müşteri kitlesine söve ve mantolama ürünlerimizle, yurt içi ve yurt dışına hizmet vermekteyiz.

HEDEFİMİZ

Smart Design marka ileri teknoloji ürünlerimizle pazarında tercih ve güvenilir ma rka olmak


-Gerçek anlamda tam müşteri memnuniyetini sağlamak


-Dünya pazarında Tür kiye'yi yüz akıyla temsil etmek

-Isı yalıtımının yanı sıra dış ce phelerde mimari çözümler sunmak

https://smartdesign.com.hr



Smart Design
ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT
karplus
SÖVE - MANTOLAMA
TCM
30





M. AVCI . İ


AKÇAKAYA İNŞ. 2


ALİAĞA
KAZIM DİRİK MAHALLE MUHTARLIĞI


ÖZATALAR İNŞ
ÖZATALAR İNSAAT
SATILIK
LÜKS
DAİRELER
ARSALARINIZ KAT KARŞILIĞI
DEĞERİNDE ALINIR


4124 SOKAK
(TM 1421)


Dijital Baskılı Ürünler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Uv Printed Products

موديلات ثلاثية الأبعاد مطليه جاهزه



Dijital Baskılı Ürünler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Uv Printed Products

موديلات ثلاثية الأبعاد مطليه جاهزه

180-101



180-102



190-101



190-108



201-101



207-102



209-102



210-101



3D Kaplamanın Faydaları

Özel üretimi sayesinde doğal ahşap, taş ve mermer görüntüsü ve dokusunu hissettirir.

B1 tipi alev yürütmezdir. 20 kg/m³ EPS tabanlıdır. Tutuşturucu özelliği yoktur.

Bakteri üretmez ve yosunlaşma yapmaz. Sağlığınıza ve çevrenize zararlı etkileri yoktur.

Duvar paneli çok şiddetli olmayan darbelere karşı dayanıklıdır.

Panellerin uygulaması duvar kağıdı gibi emsallerine göre çok daha kolaydır.

5.4 m² olan 1 kutu panel ortalama 15 kg gelmektedir. Taşıması kolaydır.

Duvar panelleri doğal görünümün yanı sıra, ısının duvar tarafından emilmesini engeller.

Paneller kolaylıkla temizlenebilir.

Paneller nem ve sudan etkilenmez, zamanla deformasyona uğramaz.

Advantages of 3D Coating

Due to its special production process it has the essence of natural wood, stone and marble look and feeling.

It's B1 type flameproof. It's based on 20 kg/m³ EPS. It doesn't catch fire.

It doesn't allow bacterial and mold growth. It doesn't have negative effects on your health or environment.

Coating panels are durable against moderate impacts.

Coating panels are easier for installation then its similar counterparts like wallpapers.

Each box has panels that cover a 5.4 m² area and weigh 15 kgs on average. It's very easy to transport and carry.

Besides it's natural look, coating panels keep the heat from being absorbed by the walls of the room.

Coating panels are very easy to clean.

Coating panels are not affected by moisture and water and don't get deformed over time.

مزايا الطباعة الرقميه الثري دي

.نظرا لعملية الإنتاج الخاصة بها ، فإنها تحتوي على جوهر الخشب الطبيعي والحجر والرخام

.ضد الاشتعال. يعتمد على ٢٠ كجم / م ٣ من الأي بي اس. لا تشتعل لأنها من نوع الـ ب١

.لا يسمح بنمو البكتيريا والعفن. ليس لها تأثيرات سلبية على صحتك أو بيئتك

.ألواح الطلاء متينة ضد التأثيرات العاديه أو الطبيعية

.لوحات الطباعه الرقمية هي أسهل للتثبيت ومنظرها قريب جدا من الطبيعي

يحتوي كل صندوق على لوحات تغطي مساحة ٥,٤ متر مربع وتزن ١٥ كغ في المتوسط .و من السهل جدًا .نقلها وحملها

.بالإضافة إلى المظهر الطبيعي ، فإن ألواح الطلاء تمنع امتصاص الحرارة من جدران الغرفة

.لوحات الثري دي سهلة التنظيف للغاية

.لا تتأثر الألواح المطليه بالرطوبة والماء ولا تتشوه بمرور الوقت

180 - 101



200X50 cm

180 - 102



200X50 cm

180 - 103



200X50 cm

180 - 104



200X50 cm

180 - 105




200X50 cm

180 - 106




200X50 cm

180 - 107



200X50 cm

180 - 111



200X50 cm

180 - 112



200X50 cm

180 - 113



200X50 cm

180 - 114




200X50 cm

180 - 115




200X50 cm

190 - 101



200X50 cm

190 - 102



200X50 cm

190 - 103



200X50 cm

190 - 104




200X50 cm

190 - 105




200X50 cm

190 - 106



200X50 cm

190 - 107




200X50 cm

190 - 108



200X50 cm

190 - 109




200X50 cm

190 - 110



200X50 cm

190 - 111



200X50 cm

190 - 112



200X50 cm

201 - 101




120X50 cm 4 cm

201 - 102



120X50 cm 4 cm

201 - 103



120X50 cm 4 cm

201 - 104



120X50 cm 2/4 cm

201 - 105



120X50 cm 4 cm

201 - 106



4 cm 120X50 cm

201 - 107



4 cm 120X50 cm

201 - 109



4 cm 120X50 cm

201 - 113



4 cm 120X50 cm

201 - 114



4 cm 120X50 cm

207 - 101



120X50 cm 2/4 cm

207 - 102



120X50 cm 2/4 cm

207 - 103




120X50 cm 2/4 cm

207 - 104




120X50 cm 2/4 cm

207 - 105




120X50 cm 2/4 cm

207 - 106




2/4 cm 120X50 cm

207 - 107



2/4 cm 120X50 cm

207 - 108



2/4 cm 120X50 cm

207 - 109



2/4 cm 120X50 cm

207 - 110



2/4 cm 120X50 cm

207 - 111




120X50 cm 2/4 cm

207 - 112




120X50 cm 2/4 cm

207 - 113



120X50 cm 2/4 cm

207 - 114



120X50 cm 2/4 cm

207 - 202

120X50 cm 2/4 cm

207 - 203




2/4 cm 120X50 cm

207 - 204



2/4 cm 120X50 cm

207 - 205




2/4 cm 120X50 cm

207 - 206



2/4 cm 120X50 cm

207 - 207



2/4 cm 120X50 cm

209 - 101



120X50 cm 2/4 cm

209 - 102



120X50 cm 2/4 cm

209 - 103



120X50 cm 2/4 cm

209 - 104



120X50 cm 2/4 cm

209 - 105




120X50 cm 2/4 cm

209 - 106



2/4 cm 120X50 cm

209 - 107



2/4 cm 120X50 cm

209 - 108



2/4 cm 120X50 cm

209 - 109



2/4 cm 120X50 cm

209 - 110



2/4 cm 120X50 cm

210 - 101



120X50 cm 4 cm

210 - 102



120X50 cm 4 cm

210 - 103



120X50 cm 4 cm

210 - 104



120X50 cm 4 cm

210 - 105



120X50 cm 4 cm

210 - 106



4 cm 120X50 cm

210 - 107



4 cm 120X50 cm

210 - 108




4 cm 120X50 cm

210 - 109




4 cm 120X50 cm

210 - 110



4 cm 120X50 cm

YKAR TV 01
220 X 200 X 15 CM



YKAR TV 02
250 X 200 X 15 CM



YKAR TV 03
250 X 200 X 15 CM



YKAR TV 04
260 X 230 X 15 CM



YKAR TV 05
270 X 200 X 15 CM



YKAR TV 06
230 X 210 X 15 CM



Kesme Taş



YKAR 101

50x120cm 4 cm kalınlık

12 Taş Tuğla



YKAR 102

50x120cm 4 cm kalınlık

Şaşırtmalı Ateş Tuğla



YKAR 104

50x120cm 4 cm kalınlık

Paket Taş



YKAR 110

50x120cm 4 cm kalınlık

Eskitme Ateş Tuğla



YKAR 127

50x120cm 4 cm kalınlık

Çikolata Desen



YKFG 08

50x120cm 4 cm kalınlık

CNC Motifler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT



MTF 01

MTF 02

MTF 03



CNC Motifler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT




MTF - 102 50X100X3,5 cm



MTF - 103 50X100X3,5 cm




MTF - 104 50X100X3,5 cm



MTF - 105 50X100X3,5 cm




MTF - 106 50X100X3,5 cm



MTF - 107 50X100X3,5 cm



MTF - 108 50X100X3,5 cm



MTF - 109 50X100X3,5 cm




MTF - 201

50x200x4 cm



MTF - 202

50x200x4 cm



MTF - 203

50x200x4 cm



MTF - 206

50x200x4 cm


LOW
LDREN
الخطيب
لأعمال الجرافيك
والتصميمات المعمارية
Adham El bambawy
ليبيا . زليتن : 091.3991522

Dış Cephe Kaplamaları

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Coating Panels

ألواح التغطية الخارجية

Tek Fugalı



YKAR 111

50x200cm 3 cm kalınlık

Çift Fugalı



YKAR 112

50x200cm 3 cm kalınlık

Tek Fugalı



YKAR 113

50x200cm 4 cm kalınlık

Çift Fugalı



YKAR 114

50x200cm 4 cm kalınlık

Tek Fugalı



YKAR 115

50x200cm 5 cm kalınlık

Tek Fugalı



YKAR 116

50x200cm 6 cm kalınlık

Çift Fugalı



YKAR 117

50x200cm 5 cm kalınlık

Üç Fugalı



YKAR 118

50x200cm 4 cm kalınlık

Siding Kaplama



YKAR 119

50x200cm 4 cm Kalınlık

Altı Fugalı



YKAR 120

50x200cm 3 cm Kalınlık

Tur. Model



YKAR 121

50x200cm 4 cm Kalınlık

Uzay Model



YKAR 122

50x200cm 4 cm Kalınlık

Çift Fugalı



YKAR 126

50x200cm 4 cm Kalınlık

Çift Fugalı



YKAR 128

50x200cm 4 cm Kalınlık

Üç İnce Fu.



YKAR 137

50x200cm 3 cm Kalınlık


Didim Fugalı



YKAR 142

50x200cm 3/4/5/6 cm kalınlık

Beş Fugalı



YKAR 143

50x200cm 4/5/6 cm kalınlık

Dört Fugalı



YKAR 144

50x200cm 3/4/5/6 cm kalınlık

Dört Fugalı



YKAR 148

50x200cm 3/4/5/6 cm kalınlık

Yakın Fugalı



YKAR 149

50x200cm 3 cm Kalınlık

Dip Fugalı



YKAR 151

50x200cm 4 cm Kalınlık

Binili Fugasız



YFZ 111 3/4/5/6

50x200cm 3/4/5/6cm Kalınlık

Kilitli Fugasız



YFZ 111 - K 4/5/6

50x200cm 4/5/6 cm Kalınlık

Dübelli Fugasız



YFZ 111 - D 4/5/6

50x200cm 4/5/6 cm Kalınlık

Dış Cephe Kaplamaları

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Coating Panels

ألواح التغطية الخارجية

Taşonit Desen



YKAR 105

50x200cm 4 cm kalınlık

Üç Fugalı Ahşap




YKAR 180

50x200cm 4 cm Kalınlık








https://smartdesign.com.hr

YKAR 2101



YKAR 2102




YKAR 2103



YKAR 2104



YKAR 2105



YKAR 2106



YKAR 2107



YKAR 2108




YKAR 2109



YKAR 2110



YKAR 2111



YKAR 2112



YKAR 2113



YKAR 2114



Pencere Söveleri


Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Window Jambs

موديلات الكرانيش العازلة

YKAR 2115



YKAR 2116



YKAR 2117



YKAR 2118



YKAR 2119




YKAR 2120



YKAR 2121



YKAR 2122



YKAR 2123



YKAR 2124



YKAR 2125



YKAR 2126




YKAR 2127



YKAR 2130



YKAR 2131



YKAR 2132



YKAR 2133



YKAR 2134



YKAR 2135



YKAR 2137



YKAR 2138



YKAR 2139



YKAR 2141



YKAR 2142



YKAR 2143



YKAR 2145



Pencere Söveleri

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Window Jambs

موديلات الكرانيش العازلة



YKAR 3070



YKAR 3072



YKAR 3073



YKAR 3074



YKAR 3075



YKAR 3076



YKAR 3078



YKAR 3079




YKAR 3080



YKAR 3081



YKAR 3082



YKAR 3083



YKAR 3085



YKAR 3086



YKAR 3087



YKAR 3088



YKAR 3089



YKAR 3090



YKAR 3091



YKAR 3093



YKAR 3094




YKAR 3095



YKAR 3096



YKAR 3097



YKAR 3098



YKAR 3099



Desenli Söveler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Ornate Window Jambs

موديلات الكرانيش العازلة


YDS 001




YDS 002




YDS 003




YDS 004



YDS 005




YDS 006



YDS 007




YDS 008



YDS 009




YDS 010



YDS 011




YDS 012



YDS 013



YDS 014



Desenli Söveler


Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Ornate Window Jambs

موديلات الكرانيش العازلة

YDS 015



YDS 016




YDS 017



YDS 018



YDS 019



YDS 020



YDS 021



YDS 022



YDS 023



YDS 024



YDS 025



YDS 026



YDS 027



YDS 028



Desenli Söveler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Ornate Window Jambs
موديلات الكرانيش العازلة

YDS 029




YDS 030



YDS 031



YDS 032



YDS 033





1 ilk önce Denizlikten Başlayarak pencere ölçüleri alınır. sonra gönye kesimleri yapılır



2 Smart Design® Dış cephe yapıştırıcısı 25 kg oranında su ile karıştırılır. Mikser ile homojen hale gelinceye kadar karıştırılır



3 Malzemenin duvara monte edilecek kısmına yapıştırıcı sürülür,birleşim yerlerine yapıştırma harcı sürülmeli ve dışarı taşmaması sağlanır.




4 Montaj öncesi zemin hazırlan malıdır. Malzeme kaydırılarak yerine montaji sağlanmalıdır. Daha önceden terazisi alınmış ve işare tlenmiş yüzeye monte edilmelidir



5 Malzemenin geç donmasından dolayı malzemenin beton çivisi ile sabitlenmesi gerekmektedir



6 Yan da kullanılan söveler, sağa sola oynatılarak yerine montaj edilir. Birleşen kısım larda yapıştırıcı dışarı taşırılmalıdır. Malzeme montajından hemen sonra teraziye alınmalıdır



7 Spatula yardımıyla harç temizlenmelidir. yaklaşık 4 - 5 saat sonra zımpara ile rütuş yapılmalıdır

Smart Design®


ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT



https://smartdesign.com.hr

PEN-01

Taç: KAR 3094
Yan: KAR 2112
Yan Süs: KT 005
Alt: KAR 3094
Alt Süs: KT 005




PEN-02

Taç: DS 019
Yan: KAR 2123
Alt: KAR 2117



PEN-03

Taç: KAR 2141
Yan: KAR 2141
Üst Süs: KT 015



PEN-04

Taç: KAR 3083
Yan: KAR 2123
Yan Süs: PD 05
Alt: KAR 2117



PEN-05

Taç: KAR 3091
Yan: KAR 2123
Alt: KAR 2117
Alt Süs: KT 004




PEN-06

Taç: DS 018
Yan: KAR 2123
Yan Süs: PD 01
Alt: KAR 2110
Alt Süs: KT 007



PEN-07

Taç: KAR 2112
Yan: KAR 2112
Üst Süs: KT 016




PEN-08

Taç: DS 014
Yan: KAR 2123
Yan Süs: KT 017
Alt: KAR 3083
Alt Süs: KT 004



PEN-09

Taç: KAR 2119
Yan: KAR 2119



PEN-10

Taç: DS 019
Yan: KAR 2120
Alt: KAR 3083




PEN-11

Taç: KAR 2135
Yan: KAR 2135



PEN-12

Taç: DS 017
Yan: KAR 2123
Yan Süs: KT 004
Alt: KAR 2126
Alt Süs: KT 009



PEN-13



Taç: DS 009
Yan: KAR 2123
Yan Süs: PD 01
Alt: KAR 2127
Alt Süs: KT 010

PEN-14



Taç: DS 016
Yan: KAR 2112
Yan Süs: KT 009
Alt: KAR 2141
Alt Süs: KT 009

PEN-15



Taç: KAR 3083
Yan: KAR 2119
Yan Süs: KT 004
Alt: KAR 2126

PEN-16




Taç: KAR 2125
Yan: KAR 2125
Üst Süs: KT 014

PEN-17



Taç: KAR 3081
Yan: KAR 3081
Üst Süs: KT 012

PEN-18



Taç: KAR 3086
Yan: KAR 2123
Yan Süs: PD 06
Alt: KAR 2136
Alt Süs: KT 009

Pencere Süs Taşları


Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Key Stones

ديكور واحجار شبابيك


YKT 001




YKT 002




YKT 003




YKT 004




YKT 005




YKT 006




YKT 007




YKT 008




YKT 009




YKT 010




YKT 011




YKT 012




YKT 013




YKT 014




YKT 015




YKT 016



YKT 017



YKT 019



Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT



https://smartdesign.com.hr


Payandalar

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT


Corbels

دعامات




PY 001

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 002

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 003

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 004

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 005

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 006

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 007

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 008

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 009

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 010

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 011

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 012

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 013

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 014

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 015

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 016

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 017

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 018

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 019

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 20

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 021

İstenilen ölçülerde üretilir




PY 022

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 023

İstenilen ölçülerde üretilir



PY 024


İstenilen ölçülerde üretilir

PENCERE YAN DEKOR TAŞLARI

Smart Design®


ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Window Side Key Stones
ديكور واحجار شبابيك



YPD 01

İstenilen ölçülerde üretilir




YPD 02

İstenilen ölçülerde üretilir




YPD 03

İstenilen ölçülerde üretilir




YPD 04

İstenilen ölçülerde üretilir



YPD 05

İstenilen ölçülerde üretilir



YPD 06

İstenilen ölçülerde üretilir



YKD 01



KD 01-20 / 20cm
KD 01-30 / 30cm
KD 01-40 / 40cm
KD 01-50 / 50cm
KD 01-60 / 60cm

YKD 02



KD 02-20 / 20cm
KD 02-30 / 30cm
KD 02-40 / 40cm
KD 02-50 / 50cm
KD 02-60 / 60cm

YKD 03



KD 03-20 / 20cm
KD 03-30 / 30cm
KD 03-40 / 40cm
KD 03-50 / 50cm
KD 03-60 / 60cm

YKD 04



KD 04-20 / 20cm
KD 04-30 / 30cm
KD 04-40 / 40cm
KD 04-50 / 50cm
KD 04-60 / 60cm

YKD 05



KD 05-20 / 20cm
KD 05-30 / 30cm
KD 05-40 / 40cm
KD 05-50 / 50cm
KD 05-60 / 60cm

YKD 06



KD 06-20 / 20cm
KD 06-30 / 30cm
KD 06-40 / 40cm
KD 06-50 / 50cm
KD 06-60 / 60cm

YKD 07



KD 07-20 / 20cm
KD 07-30 / 30cm
KD 07-40 / 40cm
KD 07-50 / 50cm
KD 07-60 / 60cm

YKD 08



KD 08-20 / 20cm
KD 08-30 / 30cm
KD 08-40 / 40cm
KD 08-50 / 50cm
KD 08-60 / 60cm

YKD 09



KD 09-20 / 20cm
KD 09-30 / 30cm
KD 09-40 / 40cm
KD 09-50 / 50cm
KD 09-60 / 60cm

YKD 10



KD 010-20 / 20cm
KD 010-30 / 30cm
KD 010-40 / 40cm
KD 010-50 / 50cm
KD 010-60 / 60cm

YKD 11




KD 011-20 / 20cm
KD 011-30 / 30cm
KD 011-40 / 40cm
KD 011-50 / 50cm
KD 011-60 / 60cm

YKD 12



KD 012-20 / 20cm
KD 012-30 / 30cm
KD 012-40 / 40cm
KD 012-50 / 50cm
KD 012-60 / 60cm

YST 001






STB 01-20 / 20cm Çap
STB 01-30 / 30cm Çap
STB 01-40 / 40cm Çap
STB 01-50 / 50cm Çap

STD 01-20 / 20cm Çap
STD 01-30 / 30cm Çap
STD 01-40 / 40cm Çap
STD 01-50 / 50cm Çap

YST 002



STB 02-20 / 20cm Çap
STB 02-30 / 30cm Çap
STB 02-40 / 40cm Çap
STB 02-50 / 50cm Çap

STD 02-20 / 20cm Çap
STD 02-30 / 30cm Çap
STD 02-40 / 40cm Çap
STD 02-50 / 50cm Çap

YST 003





STB 03-20 / 20cm
STB 03-30 / 30cm
STB 03-40 / 40cm
STB 03-50 / 50cm

STD 03-20 / 20cm
STD 03-30 / 30cm
STD 03-40 / 40cm
STD 03-50 / 50cm

KTD - 070



200x43x7 cm

KTD - 071



200x50x7 cm

KTD - 072



190x55x7 cm

KTD - 073



195x54x7 cm

KTD - 074



200x35x7 cm

KTD - 075



175x54x7 cm

KTD - 076



200x30x7 cm

KTD - 077



200x50x7 cm

3D MODELLER
PENCERE TAÇLARI

Smart Design®
ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

3D MODEL
& Window Crowns

KTD - 078



200x43x7 cm

KTD - 079



200x29x7 cm

KTD - 080



100x54x7 cm

KTD - 081



200x50x7 cm

KTD - 082




135x54x7 cm

KTD - 083



100x54x7 cm

KTD - 084



200x54x7 cm

KTD - 085



200x45x7 cm

KTD - 086



200x54x7 cm

KTD - 087



190x54x7 cm

KTD - 088



200x48x7 cm

KTD - 089



150x54x7 cm

KTD - 090



200x45x7 cm

KTD - 091



200x30x7 cm

KTD - 092



200x50x7 cm

KTD - 093




135x54x7 cm

KTD - 094



200x50x7 cm

KTD - 095



190x54x7 cm

KTD - 096



190x54x7 cm

KTD - 097



190x54x7 cm

KTD - 098



200x24x7 cm

KTD - 099



200x45x7 cm

KTD - 100



200x47x12 cm

3D MODELLER
HAYVAN MODELLERİ

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

3D MODEL
& Animal Model



3D MODELLER

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

3D MODEL


















3D MODELLER
CNC Kaideler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

3D MODEL
& CNC Pedestals

KCD - 001-20/30/40 cm



KCD - 002-20/30/40 cm



KCD - 003-20/30/40 cm



KCD - 004-20/30/40 cm



KCD - 005-20/30/40 cm



KCD - 006-20/30/40 cm



KCD - 007-20/30/40 cm



KCD - 008-20/30/40 cm



3D MODELLER
CNC Kaideler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

3D MODELS
& CNC Pedestals

KCD - 009-20/30/40 cm



KCD - 010-20/30/40 cm



KCD - 011-20/30/40 cm



KCD - 012-20/30/40 cm



KCD - 013-20/30/40 cm



KCD - 014-20/30/40 cm



KCD - 015-20/30/40 cm



KCD - 016-20/30/40 cm



YFT 001



YFT 002




YFT 003




YFT 004



YFT 005



YFT 006



YFT 007



YFT 008



YFT 009




YFT 010




YFT 011



YFT 012



YFT 013



YFT 014



Dekoratif Süsler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Ornaments
زخارف و نقوش




Dekoratif Süsler

Smart Design®


ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Ornaments
زخارف و نقوش


YDT 025



YDT 026



YDT 027



YDT 028



YDT 029



YDT 030





Köşe Taşları & Köşe Kaplamalar

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT


Corner Elements
زوایا حجریه و محاور



YKT - 1005




YKT - 1006




YKT - 1007




YKT - 1008




YKT - 1009




YKT - 1010



YKT - 1015




YKT - 1020



YKP 001 - 10/12/15



YKP 002 - 12/15



YKP 003



YKP 004

YBK 001 - 50/70/100/125/150/200
Dik Boru Kapama



İÇ ÖLÇÜLERİ 7/9/12/14/17/22cm

YBK 002 - 50/70/100/125/150/200
Dik Boru Kapama




İÇ ÖLÇÜLERİ 7/9/12/14/17/22cm

YHP 001



25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)






YHP 002



25 lık (25x4cm)
20 lık (20x4cm)
16 lık (16x4cm)





YHP 003



25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)






YHP 004



25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)






Dekoratif Poliüretan Çıtalar

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Polyurethane Laths

زوايا بوليرتان مزخرفة



Dekoratif Poliüretan Çıtalar

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT


Decorative Polyurethane Laths

زوايا بوليرتان مزخرفة



POLİKAR 2512

2,5x1,2x240 cm




POLİKAR 2512G

2,5x1,2x240 cm




POLİKAR 2512S

2,5x1,2x240 cm



POLİKAR 2515

2,5x1,5x240 cm




POLİKAR 2515G

2,5x1,5x240 cm




POLİKAR 2515S

2,5x1,5x240 cm




POLİKAR 4010

4x1,0x240 cm



POLİKAR 4015

4x1,5x240 cm



POLİKAR 4015G

4x1,5x240 cm



Dekoratif Poliüretan Çıtalar

Smart Design®


ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Decorative Polyurethane Laths

زوايا بوليرتان مزخرفة




POLİKAR 4020
4x1,9x240 cm



POLİKAR 4020G
4x1,9x240 cm




POLİKAR 4020S
4x1,9x240 cm




POLİKAR 4020B
4x1,9x240 cm



POLİKAR 6023
6x2,3x240 cm




POLİKAR 10015
10x1,5x240 cm



POLİKAR 10018
10x1,0x240 cm



POLİKAR 10020
10x2,0x240 cm



POLİKAR 12021
12x2,1x240 cm



Dış Cephe Hazır Boyalı Ürünler

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT



YKAR 170-101



YKAR 170-103



YKAR 170-131



YKAR 170-600



YKAR 170-204



YKAR 170-413



YKAR 170-521




YKAR 170-530

Katalog içeriğindeki tüm ürünler, arzu ettiğiniz şekilde, uv ışınlarına dayanıklı dış cephe boyasıyla üretilir.

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT











İç ve Diş Cephe Boyaları

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Paint For Internal And External Facades
دهانات للواجهات الداخلية والخارجية





Extreme silicone without burnish

اكستريم سيليكون لون طافئ داخلي



The silicone acrylic base paint has a perfect, high-quality, ultrafiltrial surface. It can breathe on the wall and stretch. It is easy to apply to all surfaces, Plaster paste, concrete facades, concrete, gypsum, gypsum board, and other facades. And similar facades you can

دهان أساس الاكريليك المعالج بالسيليكون، له مسحه فطريه ،وهو متماسك تماماً ، عالي الجوده ويستطيع التنفس على الجدار والتمّدد، دهنه سهل على كل الأسطح ،المعجون ، الواجهات الاسمنتية والبيتون،الجبصين ،والجبسمبورد، وماشابه من الواجهات تستطيعون طلائها بهذا المنتج النصف لامع.

A	1001/A15	15 Lt
	1001/A7	7,5 Lt
	1001/A2	2,5 Lt
B	1002/B15	15 Lt
	1002/B7	7,5 Lt
	1002/B2	2,5 Lt
C	1003/C15	15 Lt
	1003/C7	7,5 Lt
	1003/C2	2,5 Lt

Exterior Facades of Selcone Painting(Basis)

دهان الواجهات الخارجيه السيلكوني



Acetone is an acryl-based acrylic finish with a unique silconic coating, strong bonding and stretch strength, high strength and tolerance, hard to peel, high quality digital printing paint, used on concrete plaster surfaces, putty, concrete, gaz biton, You can paint it with

مستخلص من أساس الاكريليك، له طبقه سيلكونيه رائعه، يمتاز بقوة التماسك والتمّدد، ذو قوة وتحمل عاليه ، صعب التقشّر ، له جوده بمعدل دهان الطباعه الرقميه ، يستخدم فوق أسطح اللياسه الاسمنتية ، المعجون، البيتون، بروت بيتون، الغاز بيتون، ومشابه من هذه الواجهات تستطيعون طلائها بهذا المنتج، ويخلط بالماء فقط.

A1	2001/A1-15	15 Lt
	2001/A1-7	7,5 Lt
	2001/A1-2	2,5 Lt
B1	2002/B1-15	15 Lt
	2002/B1-7	7,5 Lt
	2002/B1-2	2,5 Lt
C1	2003/C1-15	15 Lt
	2003/C1-7	7,5 Lt

Acrylic paint interior paint-based

دهان الاكريليك الداخلي دهان اساس



Acrylic extract is used above the last layer of ordinary paint and old paint and is also used on walls that are without paint, above the walls , and the plaster and similar

مستخلص من أساس الاكريليك يستخدم فوق اخر طبقه من الدهان العادي والدهان القديم ويستخدم أيضاً فوق الجدران التي هي بدون دهان، وفوق أوجه الجدران الاسمنيه ،والجبصين وماشابه

	3001	20 Kg
	3002	10 Kg
	3003	3,5 Kg

Exterior acrylic paint

دهان أساس للواجهات الخارجيه اكريليك



Acrylic extract, used on top of another layer of paint, with a cohesive strength, and is used above the layers of concrete, concrete, gaz biton, and similar to these external uses and above ordinary paints and old paint, white color and mixed with water and is used mainly for external

مستخلص من أساس الاكريليك، يستخدم فوق طبقه اخرى من الدهان ، ذو قوة متماسكة ، ويستخدم فوق الطبقات الاسمنيه ، البيتون ، والغاز بيتون، وماشابه من هذه الاستخدامات الخارجيه وفوق الدهانات العاديه والدهان القديم ، لون ابيض ويخلط بالماء ويستعمل بشكل اساسي للواجهات الخارجيه

3014	20 Kg
3015	10 Kg
3016	3,5 Kg

Extreme white plastic paint اكستريم دهان بلاستيكي ابيض داخلي 	**The silicone acrylic base paint has an antiseptic, perfectly cohesive, high quality, breathable wall and stretch, easy to apply to all surfaces, Plaster paste , concrete facades, concrete, gypsum, plasterboard, and other facades you can paint with this product.** دهان أساس الاكريليك المعالج بالسيليكون له مسحه فطريه ،وهو متماسك تماماً عالي الجوده ويستطيع التنفس على الجدار والتمّدد دهنه سهل على كل الأسطح ،المعجون الواجهات الاسمنتية والبيتون،الجبصين والجبسمبورد، وماشابه من الواجهات تستطيعون طلائها بهذا المنتج	1017	15 Lt
		1018	7,5 Lt
		1019	2,5 Lt
		1020	0,75 Lt
Acrylic paint exterior facades (white) دهان العزل المائي 	**Acrylic based extract is used for external surfaces, terraces, which is a fast-drying in cold areas and is of high quality and has the strength of a high and easy-to-use interface** مستخلص من أساس الاكريليك يستخدم للاسطح الخارجيه ،التراسات،وهو سريع النشفان في المناطق البارده وهو عالي الجوده وذو قوة لصالقه عاليه وسهل الاستعمال	2013	15 lt
		2014	7,5 lt
		2015	2,5 lt
High quality glossy paint(white) دهان لامع فليكس عالي الجوده ابيض 	**Acryl-based extract, which has a unique silconic layer, is characterized by strong bonding and stretching strength, high strength and tolerance, hard to peel, has a high quality digital printing paint, a glossy layer is used on the surfaces of concrete fiber, putty, concrete, proton,** مستخلص من أساس الاكريليك، له طبقه سيلكونيه رائعه، يمتاز بقوة التماسك والتمّدد، ذو قوة وتحمل عاليه ، صعب التقشّر ، له جوده بمعدل دهان الطباعه الرقميه ، طبقه لامعه يستخدم فوق أسطح اللياسه الاسمنتية ، المعجون، البيتون، بروت بيتون، الغاز بيتون، ومشابه من هذه الواجهات تستطيعون طلائها بهذا المنتج،	2010	20 Kg
Silicone Rubber Adhesive Tape (EBS) لاصق الماستيك سيليكون المطاط (أي بي اس) 	Extracted from acrylic polymers, used for pasting of materials such as foamed, vinyl and tempered xPS, solvent free, has high adhesion, tough structure and resistance after drought مستخلص من البوليمرات الاكريليكيه ، يستخدم للصق المواد مثل الفوم والفلبين والاكس بي اس المقّسى ، خالي من المذيبات ، له قوه التصاق عاليه ويشكل بنية قاسيه ومقاومة بعد الجفاف	3017	10 Kg
		3018	3,5 Kg
		3019	1 Kg


Led Kartonpiyer

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Crown Moulding With Led Strip
محاور للاضاءة

LED 01



* Şerit led bandı.

LED 02



* Şerit led bandı.

LED 03



* Şerit led bandı.

LED 04



* Şerit led bandı.

LED 07




* Şerit led bandı.

LED 08



* Şerit led bandı.

LED 11




* Şerit led bandı.

LED 12



* Şerit led bandı.

LED 13




* Şerit led bandı.

LED 14




* Şerit led bandı.

LED 15



* Şerit led bandı.

LED 16




* Şerit led bandı.

LED 17



* Şerit led bandı.

LED 18




* Şerit led bandı.

LED 19



* Şerit led bandı.

LED 20




* Şerit led bandı.

LED 21




* Şerit led bandı.

LED 22




* Şerit led bandı.

LED 23



* Şerit led bandı.

LED 24



* Şerit led bandı.

Kartonpiyer

Smart Design®


ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Crown Moulding
كرانيش داخلية

SP - 101




SP - 102



SP - 103




SP - 104



SP - 105



SP - 106



SP - 107



SP - 108



SP - 109




SP - 110



SP - 111



SP - 112



SP - 113



SP - 114



SP - 115



SP - 116



SP - 117



SP - 118




SP - 119

SP - 120

SP - 121

SP - 122



SP - 123



SP - 124



Kartonpiyer

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Crown Moulding
كرانيش داخلية

SP - 125



SP - 126



SP - 127



SP - 128



SP - 129



SP - 131



SP - 133



SP - 135



SP - 136



PER - 6




PER - 8




PER -10



SPT 03




SPT 04



SPT 05



SPT 06



Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Desenli Kartonpiyer

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

Ornat
Crown Moulding
كرانيش داخلية مزخرفه

SP - 201



SP - 202



SP - 203



SP - 204



SP - 205



SP - 206



SP - 207



SP - 208



ÇT-01



ÇT-02



ÇT-03











Lamba Göbekleri (Ceiling Roses)

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

محاور اضاءه دائريه





















Tavan Kaplamaları (Ceiling Tiles)


محاور الأسقف



























Yardımcı Ürünler (Auxiliary Products)

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

المنتجات المساعده

KARPLUS KARBON EPS KLASİK SİSTEM	
KARPLUS ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	4,5 kg
KARPLUS EPS strafor 16 kg/m³	1 m²
KARPLUS ısı yalıtım sıva harcı	4,5 kg
KARPLUS elyaflı sıva filesi	1,1 m²
KARPLUS yuvarlak başlıklı mantolama dubeli	6 adet
KARPLUS fileli PVC köşe profili	0,25 mt
KARPLUS dekoratif mineral sıva	2,25 kg



DIŞ CEPHE BOYASI




Asmolen



ASTAR

Karbonlu EPS









Sövefix Pu Yapıştırıcı

Isı Yalıtım Sıva Harcı

Dekoratif Sıva Harcı

Mantolama Yapıştırma Harcı

Mantolama Yapıştırma Harcı




Dübel



T Dübel



Sıva Filesi



Fileli Köşe Profili

DİKKAT

UYGULAMADA BOYA ÇATLAĞI

- Cephede yağışa maruz kalmış plakaların, boya uygulamasından önce tam kuruması beklenmelidir. Aksi takdirde boyada ton değişimleri ve çatlamalar meydana gelebilir. Kuruma süresi beklendikten sonra astar ve boya uygulaması ürün teknik şartnamesine uygun olarak yapılır.
- Astar ve boyanın hava şartlarına bağlı olarak tam kuruma süresi beklenmeli ve zemine yoğun boya bırakılmamalıdır. Bu durumlarda son kat boyada kılcal çatlamalar meydana gelir ve zaman içinde bu çatlaklar büyüyerek boyanın cepheden kabuk şeklinde ayrılmasına sebep olur.











BOYA UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dış cephede en az kaba sıva olmalıdır.
Kaba sıva yapılmamış tuğla, gazbeton vb. cephelerde uygulama yapılmamalıdır.
Çünkü yüzey bozuklukları panelin cepheye düzgün tutunmasını engel olacaktır.
Aynı zamanda cephe bozukluğunu düzeltmek için daha fazla zaman ve yapıştırıcı harcanacaktır.
Yüzey kesinlikle ıslak yada nemli olmamalıdır.
Uygulama yapılacak hava ve yüzey sıcaklığı +7 ile +35 derece arasında olmalıdır ve
uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde bu değerler arasında kalmalıdır.
Cephe her türlü kir toz ve kalıntılardan arındırılmalıdır.
Zeminde boya ve/veya kaplama (mineral sıva,granli kaplama,mozaik, fasarit,kaleterasit vs)
var ise kesinlikle spatula ile kanızarak zemine ulaşılmalıdır.
Zeminde bulunan kaplama kazınamıyorsa 1/3 oranında çentikleme işlemi yapılarak kaba
sıvaya ulaşılmalı, tutunma oranı arttırılmalıdır.
Eski cephelerde brüt beton astarı kullanılmalı ve yüzeyi yapışma için daha elverişli
hale getirilmelidir
Zeminde 1-2 cmden büyük bozukluklar var ise uygulama öncesi yapıştırıcı ile mutlaka
düzeltilmelidir.

SÖVE - KAPLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Söveler 2 m/ tül halinde üretilmektedir.
- Sövelerde yüksek yoğunluklu EPS kullanılmaktadır.
- Söve yüzeyinde kullanılan sıva akrilik esaslıdır.
- Sıva 14 adet a Avrupa standartlarında CE sertifikalı homojen su bazlı akrilik esaslı çevreye zararı olmayan kimyasalların homojen bir şekilde karışması ile elde edilmektedir. Bünyesine su almaz, çeşitli mevsim koşullarına dayanıklıdır.
- Havada oluşabilecek asitlenmelere karşı dirençlidir.
- Montajında konstrüksiyon gerektirmez. Kolay monte edilir.
- Sıva ve EPS'nin uyumu mükemmeldir.
- Sıva yüzeyi gayet sert olmasına rağmen esnektir. Esnemede çatlama yapmaz.
- Yüzeyine dış cephe astarı yapıp boyanabilir.
- Hafifliğinden dolayı binaya yük getirmez. Kolay taşınır.
- Çürümez ve kokmaz. Bakteri oluşturmaz, böceklenme yapmaz.
- Muadil malzemelere göre hesaplıdır.

Smart Design®

ARCHITECTURE - DESIGN - IMPLEMENT

+385 91 200 0767

office : +385 91 200 0768

Tekijska Ulica 39, 10360

Sesvete / Zagreb / Hrvatska

https://smartdesign.com.hr